

Vonný olej - květy
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
ve znění č. 453/2010

Oddíl 1: Identifikace směsi a společnosti / podniku**1.1 Identifikátor výrobku**

Název chemický / obchodní: **Vonný olej - květy**
Výrobce: **SANI PRO s.r.o.**
Adresa: **Sportovní 573/17, 360 09 Karlovy Vary**

1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: Tekutý vonný olej.

Nedoporučená použití: Nepoužívat v kombinaci s jinými prostředky.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Obchodní název: SANI PRO s.r.o.
Sídlo: Moskevská 1461/66, 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo: 29098866
Tel: 353 234 527, 734 632 115
www: www.saniprokv.cz
Zpracovatel BL: Consulteco s.r.o., radka.vokurkova@consulteco.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08
Tel.: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 - NONSTOP

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti**2.1 Klasifikace směsi**

2.1.1 Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): Tato směs je klasifikovaná jako **senzibilizující pro kůži, kategorie 1 (Skin Sens. 1) a škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, kategorie 3 (Aquatic Chronic 3).**

H-věty: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Symbol:



Výstražné slovo: **VAROVÁNÍ.**

Obsahuje: Alfa-hexyl-cinnamaldehyd (CAS 101-86-0); Pentyl salicylát (CAS 2050-08-0).

H-věty: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy jako

Doplnující informace: Nejsou.

2.3 Další nebezpečnost, která neovlivňuje klasifikaci

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení jako PBT / vPvB.

Oddíl 3: Složení / informace o složkách
3.1 Látky

-

3.2 Směsi

| název složky | obsah (%) | CAS | EINECS | Indexové číslo Registrační číslo | Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alfa-hexyl- cinnamaldehyd | 1,56-1,95 | 101-86-0 | 202-983-3 | - - | Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 |
| Isopropylalkohol | 1,4 | 67-63-0 | 200-661-7 | 603-117-00-0 01-2119457558-25 | Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 |
| Pentyl salicylát | 0,39 - 0,78 | 2050-08-0 | | - - | Acute Tox. 4 H302 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 |
| 2-(4-terc- butylbenzyl)propanal | 0,39 - 0,78 | 80-54-6 | 201-289-8 | - - | Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Repr. 2 H361 Aquatic Chronic 2 H411 |

Úplné znění H-vět v bodě 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat zásady osobní hygieny. V případě bezvědomí uložit do stabilizované polohy.

Při nadýchání:

Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid a zabránit podchlazení.

Při styku s kůží:

Omýt důkladně vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích, nebo příznacích podráždění vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Ihned vypláchnout oči proudem tekoucí vody, rozevřít oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout. Výplach provádět 10 až 30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Vyhledat lékařské ošetření.

Při požití:

Nevymolávat zvracení. Vypláchnout ústní dutinu vodou a dát vypít 0,2 až 0,5 litru chladné vody. Podle situace případně zajistit lékařské ošetření.

Ochrana poskytovatelů první pomoci:

Osoba provádějící první pomoc musí v první řadě chránit sama sebe - např. se nedotýkat potřísněného oblečení.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Směs může vyvolat alergickou kožní reakci. Při delší expozici může dráždit dýchací cesty (obsahuje vonné éterické oleje).

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Obecně se doporučuje ihned vyhledat lékařskou pomoc při zasažení očí a při požití. Dále při přetrvávání dráždivých účinků na kůži. Poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva:

Všechna běžná hasiva - vodní mlha, hasící pěna, prášek, písek.

Nevhodná hasiva:

Přímý silný proud vody - mohlo by dojít k rozšíření požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi

Při hoření vzniká kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlíčitého.

5.3 Pokyny pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj, rukavice odolné vůči chemikáliím a protichemický ochranný oblek. Uzavřete prostor úniku a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Požár haste z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou hasební vodu sbírejte odděleně. Zabraňte jejímu vniknutí do půdy, kanalizace, povrchových nebo spodních vod.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Používejte OOPP dle odd. 8. Zajistěte dostatečné větrání prostoru. Osoby, které se nepodílí na úklidových / záchranných pracích vykažte do patřičné vzdálenosti.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniků do půdy, kanalizace, povrchových a podzemních vod pomocí vhodných bariér (např. písek). Pokud dojde i přesto k vniknutí, informujte příslušné orgány/správce kanalizace, vodního toku, popř. hasiče, policii, odbor ŽP (produkt má biocidní účinek).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Při úniku směsi zakryjte kanalizační vpusť, zabraňte dalšímu šíření pomocí bariér. Větší únik - přečerpajte do vhodných náhradních nádob, menší únik - zasypte vhodným sorbentem (perlit, písek, piliny). Uložte do vhodných, řádně označených nádob pro další likvidaci. Předajte oprávněné osobě. Likvidujte dle odd. 13. Kontaminované místo omyjte velkým množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

viz. odd. 8 a 13

Oddíl 7: Zacházení a skladování

Vonný olej - květy

dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
ve znění č. 453/2010

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit styku s kůží a očima. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce si umyjte ruce. Osobní ochranné pomůcky viz oddíl 8. Dbát zákonných předpisů o ochraně a bezpečnosti práce. Dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto BL a na obalu výrobku. Dodržovat běžné bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi. Dodržujte protipožární opatření - zákaz kouření, zákaz práce s otevřeným ohněm, odstraňte z dosahu všechny zdroje vznícení.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování směsí včetně neslučitelných směsí

Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům. Skladujte v originálních, těsně uzavřených obalech. Skladujte ve svislé poloze, aby se předešlo únikům a úkapům. Skladujte mimo dosah dětí. Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivem. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Chraňte před povětrnostními vlivy. Zabraňte přemrznutí. Teplota skladování: 5 - 25°C. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje uvolňování éterických olejů.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Tekutý vonný olej.

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity:

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) a přípustné expoziční limity (PEL) chemických látek v ovzduší pracovišť:

| látka | CAS | PEL (mg/m ³) | NPK-P (mg/m ³) | poznámka |
|------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isopropylalkohol | 67-63-0 | 500 | 1000 | D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži. |

DNEL

Isopropylalkohol

500 mg/m³ dlouhodobá expozice vdechováním - pracovníci
888 mg/kg dlouhodobá expozice dermální - pracovníci
89 mg/m³ dlouhodobá expozice vdechováním - spotřebitel
319 mg/kg dlouhodobá expozice dermální - spotřebitel
26 mg/kg dlouhodobá expozice požitím - spotřebitel

2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

0,44 mg/m³ dlouhodobá expozice vdechováním - pracovníci
2,075 mg/kg dlouhodobá expozice dermální - pracovníci
0,11 mg/m³ dlouhodobá expozice vdechováním - spotřebitel
1,0375 mg/kg dlouhodobá expozice dermální - spotřebitel
0,0625 mg/kg dlouhodobá expozice požitím - spotřebitel

PNEC

Isopropylalkohol

140,9 mg/l sladká voda
140,9 mg/l mořská voda
140,9 mg/l občasný únik
2251 mg/kg ČOV
552 mg/kg sladkovodní sediment
552 mg/kg mořský sediment



BEZPEČNOSTNÍ LIST

strana 5 / 10

datum vydání: 1.1.2006

datum revize: 23.7.2015

revize: 2.0

Vonný olej - květy

dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
ve znění č. 453/2010

28 mg/kg půdní organismy

160 mg/kg orálně predátoři

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal | 0,00204 mg/l sladká voda |
| | 0,0002 mg/l mořská voda |
| | 0,024 mg/l občasný únik |
| | 10 mg/l ČOV |
| | 0,269 mg/kg sladkovodní sediment |
| | 0,0269 mg/kg mořský sediment |
| | 0,0525 mg/kg půdní organismy |
| | -- orálně predátoři |

Ostatní hodnoty DNEL a PNEC nebyly stanoveny.

8.2 Omezování expozice

Technická opatření:

Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostačujícího větrání / klimatizace použijte místní odsávání. Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší a aby byl vyloučen přímý kontakt s látkou. Zajistit, aby v blízkosti pracoviště bylo umyvadlo / oční / bezpečnostní sprcha pro výplach očí.

Individuální ochranná opatření:

Dodržujte obvyklá preventivní opatření pro práci s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Nesahejte si špinavými rukama do očí. Vyvarujte se přímého vniknutí do očí a vdechování éterických olejů.

Dýchací cesty:

Při běžném použití odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání a možnosti nadýchání se výrobku při zvýšené koncentraci par a překročení PEL, použijte ochrannou masku s kombinovaným filtrem proti organickým parám typu P2/P3, dle ČSN EN 14387.

Ruce:

Při běžném použití odpadá.

Oči:

Při běžném použití odpadá.

Pokožka:

Pracovní oděv a obuv dle ČSN EN 14605.

Tepelné nebezpečí:

Není.

Omezování expozice životního prostředí:

Zamezit zbytečným únikům a úkapům. Zabránit úniku do životního prostředí, zejména do vodních toků, půdy a kanalizace.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Skupenství: | Kapalina. |
| Barva: | Mléčná. |
| Zápach: | Po použití parfému. |
| pH : | 7 |
| Teplota tání / tuhnutí (°C): | Žádná data k dispozici. |
| Počáteční bod varu / rozmezí bodu varu (°C): | Žádná data k dispozici. |
| Bod vzplanutí (°C): | Žádná data k dispozici. |
| Rychlost odpařování: | Žádná data k dispozici. |
| Hořlavost (pevné látky, plyny): | Žádná data k dispozici. |
| Meze (horní / dolní) hořlavosti / výbušnosti: | Směs není výbušná. |
| Tlak páry (20°C): | Žádná data k dispozici. |
| Hustota páry: | Žádná data k dispozici. |

Vonný olej - květy
dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
ve znění č. 453/2010

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Relativní hustota (20°C): | 1,009 g/ml |
| Rozpustnost ve vodě (20°C): | Rozpustná. |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: | Žádná data k dispozici. |
| Teplota samovznícení: | Žádná data k dispozici. |
| Teplota rozkladu: | Žádná data k dispozici. |
| Viskozita (20°C): | Žádná data k dispozici. |
| Výbušné vlastnosti: | Žádná data k dispozici. |
| Oxidační vlastnosti: | Žádná data k dispozici. |

9.2 Další informace

| | |
|----------------|-------------------------|
| Obsah VOC (%): | Žádná data k dispozici. |
| Obsah sušiny: | Žádná data k dispozici. |

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při doporučeném způsobu použití a skladování je směs stabilní.

10.2 Chemická stabilita

Při doporučeném způsobu použití a skladování je směs stabilní. Minimální záruční doba je 12 měsíců.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při doporučeném způsobu použití není riziko nebezpečných reakcí. Při požáru se může uvolňovat CO a CO₂.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Teploty < 0°C.

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou známy.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy.

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích Jednotlivých složek

Isopropylalkohol

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutní toxicita: | LD50, oral., potkan = 5,84 g/kg (OECD 401). LC50, inhal., potkan = > 10000 ppm (OECD 403). LD50, dermal., králík = 16,4 ml/kg (OECD 402). |
| Vážné poškození / podráždění oka: | Způsobuje vážné podráždění oka králíka (OECD 405). |
| Žíravost / dráždivost pro kůži: | Není žíravý. |
| Senzibilizace dýchacích cest / kůže: | Není senzibilizující (OECD 406). |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| STOT - jednorázová expozice: | Může způsobit ospalost nebo závratě. |
| STOT - opakovaná expozice: | NOAEL, inhal, potkan = 5000 ppm (OECD 413 / OECD 451). |
| Karcinogenita: | NOEL, potkan = 5000 ppm (OECD 451). |
| Mutagenita v zárodečných buňkách: | Negativní (OECD 474). |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pro reprodukci: | NOAEL, potkan = 500 mg/kg (OECD 416 - studie na 2 generacích) NOAEL, potkan = 853 mg/kg (OECD 415 - studie na 1 generaci) |
| Nebezpečnost při vdechnutí: | Není. |

Vonný olej - květy
 dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
 ve znění č. 453/2010

2-(4-terc-butylbenzyl)propanal

Akutní toxicita: LD50, oral., potkan = 1390 mg/kg (OECD 401).
 LD50, dermal., potkan > 2000 mg/kg (OECD 402).

Vážné poškození / podráždění oka: Nedráždí oči králíka.

Žíravost / dráždivost pro kůži: Dráždí kůži králíka (OECD 404).

Senzibilizace dýchacích cest / kůže: Je mírně senzibilizující (OECD 429).

STOT - jednorázová expozice: Žádná data k dispozici.

STOT - opakovaná expozice: NOEL, oral., potkan = 5 mg/kg; NOAEL, oral., potkan = 25 mg/kg (OECD 408).
 NOAEL, dermal., potkan = 1000 mg/kg.

Karcinogenita: Žádná data k dispozici.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Negativní (OECD 474).

Toxicita pro reprodukci: NOAEL, králík >= 300 mg/kg.
 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

Nebezpečnost při vdechnutí: Žádná data k dispozici.

Směsi

Akutní toxicita: Akutní toxicita směsi nebyla stanovena.

Vážné poškození / podráždění oka: Nedráždí oči.

Žíravost / dráždivost pro kůži: Nedráždí kůži.

Senzibilizace dýchacích cest / kůže: Je senzibilizující. Obsahuje > 1% Alfa-hexyl-cinnamaldehydu, který je klasifikovaný jako Skin Sens. 1, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

STOT - jednorázová expozice: Žádná data k dispozici.

STOT - opakovaná expozice: Žádná data k dispozici.

Karcinogenita: Neobsahuje látky klasifikované jako karcinogenní.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Neobsahuje látky klasifikované jako mutagenní.

Toxicita pro reprodukci: Obsahuje < 0,78% 2-(4-terc-butylbenzyl)propanalu (CAS 80-54-6), který je klasifikovaný jako Repr. 2, H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Toto množství však nemá vliv na celkovou klasifikaci směsi.

Nebezpečnost při vdechnutí: Není.

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Ekotoxicita směsi nebyla testována.

| složky | LC50, 96 hod. Ryby | EC50, 48 hod. Bezobratlí | EC50, 72 hod. Řasy |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Isopropylalkohol | 9640 mg/l | LC50 = > 10000 mg/l/24 hod. | TT = 1800 mg/l/7 dnů |
| 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal | 2,04 mg/l | 10,7 mg/l | 29,155 mg/l |

12.2 Perzistence a rozložitelnost

90-95%
 Snadno rozložitelný. Povrchově aktivní látka obsažená v této směsi je v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnice ES 648/2004 o detergitech.

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádná data k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě

Směs je rozpustná ve vodě.

Vonný olej - květy
 dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
 ve znění č. 453/2010

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT / vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Směs je škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte vniknutí do vody, půdy a kanalizace.

Oddíl 13: Pokyny k likvidaci

13.1 Metody nakládání s odpady

Kat. č. odpadu směsi: **07 06 xx*** Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky.

Kat. č. obalu znečištěného směsí: **15 01 10*** Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

- řádně vyprázdněný a vyčištěný obal: **15 01 02** Plastové obaly.

Doporučený postup odstraňování odpadu směsi: Uložte do vhodných, řádně označených nádob pro další likvidaci. Předejte oprávněné osobě. Likvidujte v souladu s platnými předpisy jako nebezpečný odpad. Vhodný způsob likvidace: spálení ve spalovně nebezpečných odpadů. Pokud je to možné, výrobek regenerujte.

Doporučený postup odstraňování odpadních obalů znečištěných látkou / směsí: Postupujte stejně jako při likvidaci zbytku směsi. Obaly lze po řádném vypláchnutí a vyčištění recyklovat.

Zvláštní opatření při nakládání s odpady: **Není.**

Oddíl 14: Informace pro přepravu

Není nebezpečnou věcí z hlediska přepravy.

| | | pozemní doprava ADR/RID | námořní přeprava IMDG | letecká doprava ICAO / IATA |
|------|---------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 14.1 | Číslo UN | | | |
| 14.2 | UN název | | | |
| 14.3 | Třída nebezpečnosti | | | |
| 14.4 | Obalová skupina | | | |
| | Přepravní štítek | | | |

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Ano (bez symbolu).

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

-

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

-

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

vše v platném znění a včetně prováděcích předpisů
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách...
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví...
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší...
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách...
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií...
NV č. 361/2007 Sb., Podmínky ochrany zdraví při práci...
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií...
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,...
Nařízení (ES) č. 1907/2007 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek....
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech
Zákon č. 262/2006 Sb. , Zákoník práce

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

Oddíl 16: Další informace**Kompletní znění všech H-vět uvedených v bodě 3:**

| | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H-věty: | H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry. |
| | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |
| | H315 | Dráždí kůži. |
| | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |
| | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |
| | H361 | Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. |
| | H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy. |
| | H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| | H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| | Zkratky: | PEL |
| NPK-P | | Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti |
| PBT | | Perzistentní, bioakumulativní, toxický |
| vPvB | | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní |
| VOC | | Organické těkavé látky |
| CAS | | Chemical Abstracts Service |
| EINECS | | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances |
| DNEL | | Odvozená úroveň expozice bez účinku (derived no-effect level) |
| PNEC | | Očekávaná koncentrace bez účinku (predicted no-effect concentration) |
| LD50 | | Smrtelná dávka pro 50 % jedinců (lethal dose for 50%) |
| LC50 | | Smrtelná koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%) |
| EC50 | | Účinná koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%) |
| NOEL | | Žádný pozorovatelný účinek zatížení (no observable effect load) |
| NOAEL | | Žádný pozorovatelný nevratný účinek zatížení (no observable adverse effect load) |
| ADR | | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
| RID | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí | |



BEZPEČNOSTNÍ LIST

strana 10 / 10

datum vydání: 1.1.2006

datum revize: 23.7.2015

revize: 2.0

Vonný olej - květy

dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
ve znění č. 453/2010

| | |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| IMDG | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí |
| ICAO | Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží |
| IATA | Mezinárodní sdružení leteckých dopravců |

Změny proti předchozí verzi BL: klasifikace a označení dle CLP.

Tato revize navazuje na revizi z 1.12.2012 a je v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Pro revizi bezpečnostního listu byly použity následující materiály:

Material Safety Data Sheet zpracovaný výrobcem v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH).
stránky ECHA (European Chemicals Agency)

ESIS: European chemical Substances Information System

Toxikologické databáze

Výše uvedené informace popisují podmínky pro bezpečné nakládání s výrobkem a odpovídají současným znalostem výrobce, slouží jako pokyny pro školení osob s výrobkem nakládajících. Výrobce nese záruku za výše popsané vlastnosti výrobku při doporučeném způsobu použití. Uživatel nese zodpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro specifické účely a přizpůsobení bezpečnostních opatření pokud je toto použití v rozporu s doporučením výrobce.