

**CHEMOTEX Děčín a. s.**

Tovární 63

Děčín XXXII – Boletice nad Labem

407 11 Děčín

Czech Republic

**Tel: +420-412-709 222**

**Fax: +420-412-547 739**

**E-mail: chemotex@chemotex.cz**

**www.chemotex.cz**

## **FLORE SANITA ACTIVE**

### **TECHNICKÝ LIST**

**TL 849/2019**

Datum vydání: 16.10.2019

Datum revize: 5.8.2020

#### **Chemická charakteristika výrobku**

Kapalný biocidní přípravek.

Účinné látky: Chlornan sodný 2,9 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/100 g výrobku

#### **Použití**

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky. Při dezinfekci kuchyňského nábytku a zařízení je nutné dbát na to, aby nebyl přípravek používán v blízkosti potravin a krmiv.

#### **Vlastnosti výrobku**

**FLORE SANITA ACTIVE** je až nažloutlá až nazelenalá, mírně opalescentní kapalina. Ředí se studenou vodou, vzniklé roztoky jsou čiré až slabě opalescentní.

**FLORE SANITA ACTIVE** musí odpovídat těmto znakům kvality:

<b>Znak kvality</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Metodika stanovení</b>
Aktivní chlór v %	2,9 až 3,1	ČSN EN 901 (75 5835)
Vzhled výrobku	nažloutlá až nazelenalá čirá až slabě opalescentní kapalina	PN-ZM 849/2019

#### **Zpracování výrobku**

##### **Dezinfekce podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky**

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky. Při dezinfekci kuchyňského nábytku a zařízení je nutné dbát na to, aby nebyl přípravek používán v blízkosti potravin a krmiv.

Použijte roztok z 1,5 litru **FLORE SANITA ACTIVE** a 8,5 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Doba působení 30 minut. Ošetřené plochy a předměty doporučujeme po této době opláchnout pitnou vodou. Pokud se výrobek používá v potravinářství, je důkladné opláchnutí pitnou vodou nutné.

Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, na předměty barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, lakované dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.

##### **Likvidace plísní a bakterií na stěnách, obkládačkách apod.**

Používá se neředěný. Na napadená místa se aplikuje neředěný přípravek **FLORE SANITA ACTIVE**. Doba působení 15 minut. Po této době se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postříkem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned opláchnout vodou.

### **Balení, skladování**

**FLORE SANITA ACTIVE** se dodává v PE láhvích o objemu 1 litr nebo v PE kanystrech o objemu 5 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

### **Doprava**

**FLORE SANITA ACTIVE** se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

### **Doba použitelnosti**

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby.

### **Poznámka**

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

## FLORE SANITA ACTIVE CS

### Kapalný dezinfekční, fungicidní, virucidní a čisticí přípravek s bělicími účinky

Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, ve zdravotnictví, v zemědělství, v potravinářství apod.  
Používá se též k likvidaci plísní.

Přípravek má baktericidní a fungicidní a virucidní účinky

Účinné látky: Chlornan sodný 2,9 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/100 g výrobku

#### Dezinfekce podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky. Přípravek prokázal při testování dle ČSN EN 14476+A2:2020 virucidní aktivitu na obalené viry (např. SARS, MERS, COVID-19, virus chřipky, virus klíšťové encefalitidy, virus vztekliny a další).

Při dezinfekci kuchyňského nábytku a zařízení je nutné dbát na to, aby nebyl přípravek používán v blízkosti potravin a krmiv.

Použijte roztok z 1,5 litru **FLORE SANITA ACTIVE** a 8,5 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Doba působení 30 minut. Ošetřené plochy a předměty doporučujeme po této době opláchnout pitnou vodou. Pokud se výrobek používá v potravinářství, je důkladné opláchnutí pitnou vodou nutné.

Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, na předměty barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, lakované dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.

#### Likvidace plísní a bakterií na stěnách, obkládačkách apod.

Používá se neředěný. Na napadená místa se aplikuje neředěný přípravek **FLORE SANITA ACTIVE**. Doba působení 15 minut. Po této době se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned opláchnout vodou.

### VAROVÁNÍ

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

**Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.**



#### Skladování

V suchých, krytých a čistých prostorách, v uzavřeném obalu, doporučená teplota skladování + 5 až +25 °C. Chraňte před teplem a slunečním světlem.

#### Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu

#### Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu

Zbytková množství přípravku naředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu nebo předat specializované firmě. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci.

#### Výrobce

CHEMOTEX Děčín a.s., Tovární 63, Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika  
Tel. +420 412 709 222, [www.chemotex.cz](http://www.chemotex.cz)

Číslo šarže: Uvedeno na obalu

## FLORE SANITA ACTIVE

### SK

### Kvapalný dezinfekčný, fungicídny, virucidný a čistiaci prípravok s bieliacim účinkom

Používa sa k dezinfekčným a sanitárnym účelom v domácnosti, zdravotníctve, poľnohospodárstve, potravinárstve a pod.  
Používa sa tiež k likvidácii plesní.

Prípravok má baktericídne a fungicídne a virucidne účinky.

Účinné látky: Chlórnan sodný 2,9 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/100 g výrobku

#### Dezinfekcia podláh, povrchov, kuchynského a hygienického náradia a zariadenia a sanitárnej keramiky

Slúži na čistenie a dezinfekciu podláh, povrchov, nábytku, hygienického náčinia a zariadení a sanitárnej keramiky. Prípravok preukázal pri testovaní podľa ČSN EN 14476 + A2: 2020 virucidnú aktivitu na obalené vírusy (napr. SARS, MERS, COVID-19, vírus chřipky, vírus kliešťovej encefalitidy, vírus besnoty a ďalšie). Pri dezinfekcii kuchynského nábytku a zariadenia je nutné dbať na to, aby nebol prípravok používaný v blízkosti potravín a krmív.

Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Doba pôsobenia 30 minút. Ošetrované plochy a predmety odporúčame po tejto dobe opláchnuť pitnou vodou. Ak sa výrobok používa v potravinárstve, je dôkladné opláchnutie pitnou vodou nutné.

Nesmie sa používať na kovové a smaltované povrchy, na predmety farebných kovov a polyamidu, na tkaninu, kožu, lakované drevo a gumu. Nestálofarebné predmety sa môžu odfarbovať.

Likvidácia plesní a baktérií na stenách, obkladačkách apod.

Používa sa neriedený. Na napadnuté miesta sa aplikuje neriedený prípravok FLORE SANITA ACTIVE. Doba pôsobenia 15 minút. Po tejto dobe sa ošetrované miesto môže umyť vodou alebo sa prípravok nechá zaschnúť. Pleseň sa pred postrekom neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Pri silnom napadnutí sa postup niekoľkokrát opakuje. Nesmie sa používať na kovy. Kovové predmety pri zasiahnutí ihneď opláchnuť vodou.

**POZOR**

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

**Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku na etikete.**

**Non-stop konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166, NTIC, Limbová 5, 833 05 Bratislava**



Skladovanie

V suchých, krytých a čistých priestoroch, v uzavretom obale, doporučená teplota skladovania + 5 až + 25 ° C. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom.

Doba použiteľnosti

12 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale

Pokyny pre bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu

Zostatkové množstvá prípravku nariedit' veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu alebo odovzdať špecializovanej firme. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí odovzdajte na recykláciu.

Výrobca

CHEMOTEX Děčín a.s., Tovární 63, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, 407 11 Děčín, Česká republika  
Tel. +420 412 709 222, [www.chemotex.cz](http://www.chemotex.cz)

Číslo šarže: Uvedené na obale

Registračné číslo CCHLP: bio/397/D/19/CCHLP

**OBJEM: 1 L**

**EAN: 8595011916645**